

Navn – CPR. nr.	Sygehus, afd.
------------------------	----------------------

Vejledning:

Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema (side 2). På øverste linie er angivet observationsuge. Herunder anføres de aktuelle datoer. På undersøgelsesskemaet er med O angivet de anbefalede undersøgelser. På registreringsskemaet er de obligatoriske undersøgelser markeret ved indrammede felter. Disse felter rummer samtidig de oplysninger, som skal indberettes til DBCG. Data indberettes online via DBCG's hjemmeside (www.dbcg.dk).

År	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; display: inline-block;"></div>	Uge nr.	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
		Dag, md.											
Inf. Zoledronsyre ¹⁾													
Adjuverende strålebehandling ²⁾				○									
Tabl. Tamoxifen 20 mg dgl. (præmenopausale) ³⁾						○						○	
Tabl. Letrozol 2,5 mg dgl. (postmenopausale) ³⁾						○						○	
OFS ⁴⁾													
Objektiv us. ⁵⁾						○						○	
Registrering af bivirkninger						○						○	
Hgb., leuk., neutro., tromb.													

- 1) Ved OFS eller hos postmenopausale patienter. 2 gange årligt i ca. 4 år. Dosis modificeres afhængig af S-Ca⁺⁺ og S-Keatinin.
 2) Loco-regional strålebehandling gives i henhold til DBCG's retningslinier.
 3) Hvis tumor er ER positiv. Starter 3 uger efter sidste serie kemoterapi.
 4) LHRH Antagonist, Ooforektomi, Aktinisk kastration.
 5) Omfatter undersøgelse med hensyn til recidiv i cikatrice/residuale mamma, modsidig mamma, regionale lymfeknuder.

Evt. bemærkninger.

Navn – CPR. nr.			Sygehus, afd.										
År	Uge nr.	Dag, md.	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zoledronsyre													
Adjuverende strålebehandling 0 = Nej, 1 = Ja				<input type="text"/>									
Tamoxifen (mg)						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Letrozol (mg)						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
OFS													
Signatur, læge													
Signatur, sygeplejerske													
Recidiv 0 = nej, 1 = ja, 9 = ikke us.						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Vægt													
Hgb 10x(mmol/l)													
Leucocytter 10x(10 ⁹ /l)													
Neutrocytter 10x(10 ⁹ /l)													
Trombocytter (10 ⁹ /l)													
Febril neutropeni 0 - 4 ¹⁾						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Slimhindeaffektion 0 - 4						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Diarré 0 - 4						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Muskel- og ledsmerter 0 - 4						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Nervepåvirkning 0 - 4						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Hududslet 0 - 3						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Negleforandringer 0 - 2						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Opkastning 0 - 4						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Kvalme 0 - 4						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Træthed 0 - 4						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Væskeophobning 0 - 3						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Andre (notér i journal) 0 - 4						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Menstruation 0 - 3 ²⁾						<input type="text"/>						<input type="text"/>	
Hårtab 0 - 2 ³⁾						<input type="text"/>						<input type="text"/>	

1) Gradering af ikke hæmatologiske bivirkninger og evt. dosisreduktion, se flow sheet, 1. år serie 1-3, side 3-5.

2) Menstruation: 0 = regelmæssig; 1 = kraftigere end vanlig; 2 = øget interval/sparsom; 3 = ophørt.

3) Hårtab: 0 = normal; 1 = let, moderat; 2 = svær, total (kræver paryk).