

Navn – CPR. nr.	Sygehus, afd.
Vejledning: Dette Flow Sheet anvendes som afdelingens behandlings- og undersøgelsesskema (side 1) samt registreringsskema (side 2). På øverste linje er angivet observationsuge. Herunder anføres de aktuelle datoer. På behandlings – og undersøgelsesskemaet er med O angivet de obligatoriske undersøgelser. På registreringsskemaet er de obligatoriske oplysninger markeret ved indrammede felter, mindst én behandling skal angives og indberettes til DBCG. Tidspunkterne for indberetning til DBCG er angivet øverst på registreringsskemaet med en pil. Data indberettes online via DBCG's hjemmeside (www.dbcg.dk).	

År []	Uge nr. Dag, md.	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Inf. cyklofosfamid mg/m ² dag 1 (Sendoxan)	[]			[]			[]			
Inf. epirubicin mg/m ² dag 1	[]			[]			[]			
Inf. adriamycin mg/m ² dag 1 (Doxorubin,Doxon)	[]			[]			[]			
Inf. docetaxel mg/m ² dag 1 (Taxotere)	[]			[]			[]			
Inf. paclitacxel mg/m ² dag 1 (Taxol)	[]			[]			[]			
Inf. vinorelbine mg/m ² dag 1 (Navelbine)	[]			[]			[]			
Inf. gemcitabine mg/m ² dag 1 (Gemzar)	[]			[]			[]			
Inf. capecitabine mg/m ² dag 1 (Xeloda)	[]			[]			[]			
Inf. caelyx mg/m ² dag 1	[]			[]			[]			
Inf. methotrexate mg/m ² dag 1	[]			[]			[]			
Inf. (5-) fluorouracil mg/m ² dag 1	[]			[]			[]			
Inf. carboplatin mg/m ² dag 1	[]			[]			[]			
Inf. cisplatin mg/m ² dag 1	[]			[]			[]			
Trastuzumab IV ²⁾										
Trastuzomab subkutan ²⁾										
Lapatinib ²⁾										
Zoledronsyre ³⁾										
Adjuverende strålebehandling ¹⁾										
OFS ⁴⁾										
Zoladex										
Tabl. tamoksifen 20 mg dgl. ⁵⁾										
Tabl. letrozol 2,5 mg dgl. ⁵⁾ (Femar)										
Tabl. aromasin ⁵⁾ (Exemestan)										
Tabl. arimidex ⁵⁾ (Anastrozol)										
Objektiv us. ⁶⁾	[]									
Hgb., leuk., neutro., tromb.	[]			[]			[]			

1) Loco-regional strålebehandling gives i henhold til DBCG's retningslinier.

2) Hvis tumor er HER 2 positiv. Starter 3 uger efter 3. serie kemoterapi.

3) Ved OFS eller hos postmenopausale patienter. 2 gange årligt i ca. 4 år. Dosis modificeres afhængig af S-Ca⁺⁺ og S-Keatinin.

4) LHRH Antagonist, Ooforektomi, Aktinisk Kastration.

5) Hvis tumor er ER/PGR positiv. Starter 3 uger efter sidste serie kemoterapi.

6) Omfatter undersøgelse med hensyn til recidiv i cikatrice/residuale mamma, modsidig mamma, regionale lymfeknuder. Hvis der er knoglesmerter eller hvis alk. fosfatase eller serum-ca er forhøjet udføres rtg. af skelet (col. totalis + bækken), hvis knoglescint. ikke kan udføres, eller hvis knoglescint. er abnorm (abnorme foci). Hvis levertal (ASAT/ALAT eller bilirubin eller alk. fosfatase) er forhøjet udføres UL/CT af lever.

Evt. bemærkninger.

Navn – CPR. nr.			Sygehus, afd.								
Højde (cm)	Vægt (kg)	Overfl. 100x(m ²) ex: 1,8 m ² tast 180									
Tidspunkt for indberetning markeret med pil ↓											
År []	Uge nr. Dag, md.	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	
Lægemiddel (dosis bestemmes af behandelende afd.)		4. serie		5. serie			6. serie				
Cyklofosfamid (mg)											
Epirubicin(mg)											
Adriamycin(mg)											
Docetaxel(mg)											
Paclitaxel(mg)											
Vinorelbine(mg)											
Gemcitabine(mg)											
Capecitabine(mg)											
Caelyx(mg)											
Methotrexate(mg)											
(5-)Fluorouracil(mg)											
Carboplatin(mg)											
Cisplatin (mg)											
Trastuzumab IV											
Trastuzumab subkutan											
Lapatinib											
Vækstfaktor:	Præparat type:										
	Angiv dosis/ behandling (µg): ex: 6 mg tast: 6000										
	Antal behandlinger:										
Zoledronsyre											
Adjuverende strålebehandling											
OFS											
Zoladex (mg)											
Endokrin behandling :											
Tamoxifen											
Letrozol (Femar)											
Aromasin (Exemestan)											
Arimidex (Anastrozol)											
Signatur, læge/sygeplejerske											
Hgb 10x(mmol/l) ex: 7,6 (mmol/l) tast: 76											
Leucocytter 10x(10 ⁹ /l) ex: 3,5 10 ⁹ /l tast: 35											
Neutrocytter 10x(10 ⁹ /l) ex: 1,5 10 ⁹ /l tast: 15											
Trombocytter (10 ⁹ /l) ex: 250 10 ⁹ /l tast: 250											
Recidiv 0 = nej, 1 = ja, 9 = ikke us.											