

Navn – CPR. nr.	Start på dosisniveau -1 ved høj alder eller betydende ko-morbiditetsscore	Dosisniveau	0	-1	-2
		Paclitaxel	80 mg/m ²	64 (80%)	52 (80%)

År <input type="text"/>	Uge nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dag, md.												

		1. serie			2. serie			3. serie			4. serie		
Højde	cm												
Vægt	kg												
Paclitaxel	mg												
Ovariel suppression	0=nej, 1=ja												
Vækstfaktor	0=nej, 1=ja												
Trastuzumab	mg												
Zoledronsyre	0=nej, 1=ja												

Hæmatologisk toksicitet hvis neutrocytter < 1,0 x 10³ µl eller thrombocytter < 50 x 10³ µl på dag 1 af en planlagt serie så udsættes behandlingen. Tilføj vækstfaktor ved febril neutropeni eller ved neutrocytter < 0,5 x 10³ µl i 3 dage.

Angiv på dag 1	Neutrocytter	x10 ³ /µl											
	Leukocytter	x10 ³ /µl											
	Hæmoglobin	mmol/L											
	Trombocytter	x10 ³ /µl											

Ikke-hæmatologisk toksicitet graderes af patienten ved brug af toksicitetsskemaet. Ved grad 3 eller 4 toksicitet bør dosisreduktion overvejes.

Febril neutropeni	0 – 4 ¹												
Slimhindeaffektion	0 – 4												
Diarré	0 – 4												
Muskel- og ledsmerter	0 – 4												
Nervepåvirkning	0 – 4												
Hududslæt	0 – 3												
Negleforandringer	0 – 2												
Opkastning	0 – 4												
Kvalme	0 – 4												
Træthed	0 – 4												
Væskeophobning	0 – 3												
Andre (noter i journal)	0 – 4												
Menstruation	0 – 3 ²												
Kølehandsker /kølefutter	0=nej, 1=ja												

² menstruation: 0=regelmæssig; 1= kraftigere end vanlig; 2=øget interval/sparsom; 3=ophørt

Kommentar

Navn – CPR. nr.		Dosisniveau		0	-1	-2	Justeres ved toksicitet						
		Epirubicin		90 mg/m ²	72 (80%)	58 (80%)							
		Cyklofosamid		600 mg/m ²	480 (80%)	384 (80%)							
År <input type="text"/>	Uge nr.	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Dag, md.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
		5. serie			6. serie		7. serie		8. serie				
		Højde	cm	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		Vægt	kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Epirubicin		mg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cyklofosamid		mg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ovariel suppression		0=nej, 1=ja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Vækstfaktor		0=nej, 1=ja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Zoledronsyre		0=nej, 1=ja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<p>Hæmatologisk toksicitet hvis neutrocytter < 1,5 x 10³ µl eller thrombocytter < 50 x 10³ µl på dag 1 af en planlagt serie så udsættes behandlingen. Overvej profylaktisk vækstfaktor ved EC givet med 2 ugers interval (ddEC) og overvej at reducere dosis 1 niveau ved febril neutropeni og/eller neutrocytter < 0,5 x 10³ µl i 3 dage trods vækstfaktor. Alternativ kan intervallet øges fra 2 til 3 uger.</p>													
Angiv på dag 1	Neurocytter	x10 ³ /µl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Leukocytter	x10 ³ /µl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Hæmoglobin	mmol/l	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Trombocytter	x10 ³ /µl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<p>Ikke-hæmatologisk toksicitet graderes af patienten¹ ved brug toksicitetsskemaet. Ved grad 3 eller 4 toksicitet bør dosisreduktion overvejes.</p>													
Febril neutropeni		0 – 4 ¹	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Slimhindeaffektion		0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Diarré		0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Muskel- og ledsmerter		0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nervepåvirkning		0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Hududslæt		0 – 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Negleforandringer		0 – 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Opkastning		0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kvalme		0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Træthed		0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Væskeophobning		0 – 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Andre (noter i journal)		0 – 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Menstruation		0 – 3 ²	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kølehandsker /kølefutter		0=nej, 1=ja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<p>² Menstruation: 0=regelmæssig; 1= kraftigere end vanlig; 2=øget interval/sparsom; 3=ophørt</p>													
<p>Kommentar</p>													